



GALICIA DE PINTURAS

PRODUCTO ANTIDESLIZANTE
PARA ZONAS PEATONALES Y
TRÁNSITO RODADO

Productos Slurry



Para más información sobre nuestros productos:

www.galpi.com

Estrada Generoso Domínguez, 18 / Tameiga – Mos, 36416
986 29 1908 / comunicacion@galpi.com



Más de 50 años aportando soluciones de pintura, barnices y esmaltes profesionales.

Nuestros orígenes se remontan por la década de los años 70 del siglo pasado, en una Galicia en crecimiento exponencial.

Las crecientes industrias demandaban productos de pintura, barnices y esmaltes tecnológicamente avanzados. Fueron dos socios visionarios, los que supieron entender el mercado, dando como resultado el nacimiento de Galpi, Galicia de Pinturas.

A día de hoy, conservamos nuestra sede e instalaciones originales, con capacidad de producir y servir miles de litros de pintura al año en tiempo récord.

Nuestra red comercial, sólidamente consolidada en el mercado nacional y portugués, es garante de atención, cuidado y mimo en todas las soluciones estandarizadas o a medida ofrecidas a nuestros clientes.

PINTURA 100% GALLEGA




GALICIA DE PINTURAS

Soluciones a medida

CONSTRUCCIÓN CIVIL-PÚBLICA

En GALPI tenemos productos que optimizan el mantenimiento, ya sean de nueva construcción aumentando su vida útil, o de renovación donde se tenga que hacer cualquier adaptación al esquema de pintado primario.

Nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes un Departamento Técnico que asesora en cada situación para adaptarnos a la necesidad de aplicación que puedan tener en cada zona, superficie o momento.





Productos Slurry

PRODUCTO ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS PEATONALES Y TRÁNSITO RODADO

Producto formulado para obtener una solución antideslizante y resistente a la abrasión. Por las características del producto, es posible combinar esquemas para un amplio campo de aplicación, utilizándose en zonas exteriores de tránsito intenso, instalaciones deportivas, carriles bici y zonas de aparcamiento al exterior.

Para obtener un esquema de alta protección en zonas de rodadura y expuestas a gran desgaste, realizamos la combinación de los siguientes componentes:

- **Fijador Acrílico:** Barniz de latex que aporta un plus de adherencia en aquellas superficies complicadas y muy porosas.
- **Lobo Lurry:** Combinación de distintas resinas acrílicas donde alguna aporta gran dureza y resistencia mecánica; y otras, gran flexibilidad. Todo ello consigue tener un gran rendimiento y larga durabilidad. Se añade a la formulación un promotor de adherencia para evitar cuarteos y desprendimientos parciales.
- **Lobo Pist:** Resina acrílica termoplástica anti desgaste con biocidas orgánicos fungicidas, alguicidas y antimoho (que evitan deslizamientos); y de gran acabado estético.

Especificación del esquema:

Producto	Espesor	Capas	Aplicación
Fijador Acrílico	20-30 μ	Una	Rodillo, airless o pulverizador
Lobo Lurry	500-1000 μ	Una o dos	Rastra de goma
Lobo Pist	50 μ	Una o dos	Rodillo, airless o pulverizador

Productos Slurry



El producto presenta diferentes acabados en función de la rugosidad deseada. La granulometría de los áridos agregados dependerá del nivel antideslizante que se requiera. De esta manera tenemos tres acabados:

Fino: Árido de entre 0,4 mm y 0,6 mm

Medio: Árido de entre 0,5 mm y 0,7 mm

Grueso: Árido entre 0,6 mm y 1 mm

Solución idónea para aquellas zonas donde se busca:

1. Dureza
2. Flexibilidad
3. Anti desgaste
4. Anti abrasión
5. Rugosidad
6. Fácil limpieza.
7. Mantenimiento largo plazo
8. Buen acabado estético

Productos Slurry



Lobo Lurry se presenta con áridos de distintas granulometrías lo que nos permite ser más flexibles a la hora de atender las necesidades de nuestros clientes.

Además se puede personalizar en cualquier color, no perdiendo valores fundamentales de su composición, siendo los colores rojos, azules, ocre y verdes los más utilizados.



SOLUCIONES:

- Pistas deportivas
- Senderos y caminos
- Parkings de tránsito particular y público
- Carril bici, paseo marítimo



FIJADOR ACRÍLICO MONOCOMPONENTE

Indicado para la imprimación de soportes de hormigón, mortero o aglomerado asfáltico.

- USO: En garajes, aparcamientos de uso privado, instalaciones deportivas y carriles bici.
- También es apto como acabado anti-polvo en superficies donde se esperen requerimientos mecánicos medios.
- Diseñado como primer-fijador en pavimentos que van a ser acabados, con LOBO SLURRY, CON LOBO LURRY FINO Y LOBO PIST.

Naturaleza: monocomponente acrílico base agua

- Transpirable al vapor de agua.
- No amarillea.
- No adecuado para soportes que estarán en inmersión.

Adherencia

- Buena adherencia sobre hormigón, mortero y aglomerado asfáltico.
- Buen anclaje sobre soportes con humedad residual de hasta el 20%. Tiempo de secado al tacto a 20°C: 1-2 horas Tiempo mínimo de repintado a 20°C: 6-12 horas Tiempo máximo de repintado a 20°C: 7 día

SLURRY

a base de resinas acrílicas y árido de cuarzo, antideslizante, decorativo, para aplicar sobre hormigón y aglomerado asfáltico.

Propiedades principales • Antideslizante

- Impermeable
- No tóxico
- Buena adherencia a hormigón seco y sólido, y a superficies sensibles a los disolventes (como el aglomerado asfáltico).
- Resistente a la intemperie y a la abrasión en seco.
- Decorativo.
- Muy adecuado para regularizar superficies.
- Evita el sangrado sobre aglomerados asfálticos.


Usos Zonas deportivas, zonas peatonales y carriles bici. Muy adecuado para regularizar superficies. Evita el sangrado sobre aglomerados asfálticos.

SLURRY FINO

Mortero antideslizante base agua, constituido por resinas acrílicas, cargas minerales seleccionadas y pigmentos. Mortero soluble en agua. No contiene disolventes. Producto no tóxico ni inflamable. Muy buena adherencia a soportes de aglomerado asfáltico, slurrys y otros morteros acrílicos antideslizantes. Granulometría baja, quedando su superficie con una rugosidad adecuada a su uso en exterior. Buenas resistencias mecánicas.


LOBO PIST

Resina acrílica termoplástica anti desgaste con biocidas orgánicos fungicidas, alguicidas y antimoho (que evitan deslizamientos); y de gran acabado cosmético.



SOPORTE

- 1** FIJADOR ACRÍLICO
- 2** SLURRY
- 3** SLURRY FINO
- 4** LOBO PIST O FIJADOR ACRÍLICO



GALICIA DE PINTURAS

SÍGUENOS   **@galiciadepinturas**
PARA DESCUBRIR MÁS CONSEJOS Y LAS NOVEDADES DE NUESTROS PRODUCTOS

 **galpi**

**Si no encuentras lo que necesitas,
consúltanos** y te informaremos de
toda nuestra gama de productos
así como sobre la **producción de
soluciones a medida.**

Para más información sobre nuestros productos: **www.galpi.com**

Estrada Generoso Dominguez, 18
Tameiga – Mos, 36416
986 29 19 08
comunicacion@galpi.com

