



GALICIA DE PINTURAS

100% FABBRICAZIONE GALIZIANA
DI TUTTI I TIPI DI DIPINTI



Per maggiori informazioni sui nostri prodotti:

www.galpi.com

Estrada Generoso Dominguez, 18 / Tameiga – Mos, 36416
986 332 270 / pedidos@galpi.com

Da oltre 50 anni produciamo e forniamo soluzioni professionali per vernici, smalti e verniciature.

Le nostre origini risalgono agli anni '70, in una Galizia che stava vivendo una crescita esponenziale.

Le industrie in crescita richiedevano prodotti di vernici, smalti e vernici tecnologicamente avanzati. Due soci visionari che hanno saputo interpretare il mercato e da lì è nata Galpi, Galicia de Pinturas.

Oggi conserviamo la nostra sede e i nostri stabilimenti originali, con la capacità di produrre e servire migliaia di litri di vernice all'anno in tempi record.

La nostra rete commerciale, solidamente consolidata nel mercato nazionale e portoghese, garantisce attenzione, cura e attenzione in tutte le soluzioni standardizzate o personalizzate che offriamo ai nostri clienti.

100% FABBRICAZIONE GALIZIANA

PLASTICA



TUTTI I TIPI DI SOLUZIONI E PRODOTTI PERSONALIZZATI

PRIMER



SMALTI



DILUENTI



VERNICI

Soluzioni su misura

In GALPI disponiamo di prodotti che ottimizzano la manutenzione, sia nelle nuove costruzioni, aumentandone la vita utile, sia nelle ristrutturazioni dove è necessario apportare qualche adattamento alla tinteggiatura primaria.

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un Ufficio Tecnico che consiglia ogni situazione per adattarsi alle esigenze applicative che possono avere in ogni area, superficie o momento.




**Camminiamo
insieme**

Indice

PLASTICA	PÁG. 5	
ESTERNO	PÁG. 6	
ESTERNO/INTERNO	PÁG. 7	
INTERNO	PÁG. 9	
PRIMER	PÁG. 11	
SMALTI	PÁG. 14	
SPECIALI	PÁG. 18	
A BASE D'ACQUA	PÁG. 19	
BASE SOLVENTE	PÁG. 22	
VERNICI	PÁG. 24	
DILUENTI	PÁG. 27	
CARTE COLORATE	PÁG. 29	
AK-1 / ELASTICA		
SMALTO SINTETICO		
REPAINT / MONOCAPA		
CODICI DI ACQUISTO	PÁG. 31	

CATALOGARE

GALICIA DE PINTURAS



Dipinti Plastica



LOBO AKRIL ELASTICA ★ PRODOTTO PREMIUM

Rivestimento elastico per l'impermeabilizzazione di facciate, muri e terrazze esterne. Particolarmente indicato per superfici che necessitano di forte protezione e isolamento in luoghi umidi e ombreggiati. Massima elasticità, resistente a crepe e microfessure.

COPERTURA ●●●●○

LAVABILITÀ ●●●●●●

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
ESTERNI	MATE Y RASO	0,75 L / 4L / 15L		90 minuti	6 ore	4 m ²

COLORI DISPONIBILI CARTA GALPI Y TINTOMÉTRICA

[CONSULTAR PÁGINA 33](#)



LOBO REV

Rivestimento impermeabilizzante ruvido adatto per decorare e proteggere pareti e facciate dove si desidera ottenere una finitura strutturata. Permette al supporto di respirare.

COPERTURA ●●●●●●

LAVABILITÀ ●●●●●●

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
ESTERNI	MATE	4L / 15L		90 minuti	6 ore	3-4 m ²

COLORI DISPONIBILI BLANCO

[CONSULTAR PÁGINA 34](#)



MEMBRANA POLIURETANICA A BASE D'ACQUA

Membrana elastica in poliuretano a base d'acqua con finitura satinata. Particolarmente indicato per l'impermeabilizzazione di terrazze, muri e facciate dove è richiesta un'elevata protezione e/o impermeabilizzazione.

COPERTURA ●●●●●●

LAVABILITÀ ●●●●●●

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
ESTERNI	RASO	4L / 15L		90 minuti	6 ore	4 m ²

COLORI DISPONIBILI ROJO TEJA, ROJO INGLÉS, GRIS CEMENTO, BLANCO

[CONSULTAR PÁGINA 34](#)





LOBO AKRIL AK-1 ★ PRODOTTO PREMIUM

Vernice acrilica di alta qualità studiata per la decorazione e la protezione di facciate e delle finiture interne più esigenti. Presenta una buona resistenza agli agenti atmosferici, allo sfregamento e al lavaggio. Traspirante. Formula rinforzata con azione anti-alghe verdi.

COPERTURA ●●●●● **LAVABILITÀ** ●●●●●

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
ESTERNI INTERNI	MATE Y RASO	0,75 L / 4L / 15L		90 minuti	4 ore	6-7 m ²

COLORI DISPONIBILI

CARTA GALPI

[CONSULTAR PÁGINA 34](#)



GALPICOLOR - BASI PER TINTE MURALI ★ PRODOTTO PREMIUM

Vernice plastica formulata per la riproduzione del colore in un sistema di colorazione. Presenta elevata lavabilità, forte resistenza agli agenti atmosferici e protezione antimuffa.

COPERTURA ●●●●○ **LAVABILITÀ** ●●●●○

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	MATE Y RASO	0,75L / 4L / 15L		60 minuti	4 ore	7-8 m ²

COLORI DISPONIBILI

BASE A, BASE B, BASE C Y TINTOMÉTRICA

[CONSULTAR PÁGINA 35](#)



LOBO PLAST ESPECIAL

Vernice bianca dalla finitura molto opaca e molto coprente, ideale per lavori in interni, dove la sua finitura opaca nasconde ogni imperfezione. Adatto ad ambienti esterni miti.

COPERTURA ●●●●○ **LAVABILITÀ** ●●●●○

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
ESTERNI INTERNI	MATE	0,75 L / 4L / 15L		60 minuti	4 ore	6-7 m ²

COLORI DISPONIBILI

BLANCO Y TINTOMÉTRICA (COLORES CLAROS)

[CONSULTAR PÁGINA 35](#)



LOBO VINIL

Vernice dalla finitura opaca che garantisce elevata coprenza e punto di bianco. Presenta un'elevata resistenza allo sfregamento e al lavaggio. Ideale per l'impiego su facciate e interni.

COPERTURA ●●●●○ **LAVABILITÀ** ●●●●○

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	MATE	0,75 L / 4L / 15L		60 minuti	4 ore	6-7 m ²

COLORI DISPONIBILI

BLANCO Y NEGRO

[CONSULTAR PÁGINA 35](#)





LOBO PLAST P-2

Vernice plastica dalla finitura satinata e setosa, con elevato punto di bianco. Progettato per uso interno ed esterno.

COPERTURA ●●●○○

LAVABILITÀ ●●●●●

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
ESTERNI INTERNI	RASO	0,75L / 4L / 15L		60 minuti	4 ore	7-8 m ²

COLORI DISPONIBILI

BLANCO

[CONSULTAR PÁGINA 35](#)



S5 PLUS ★ PRODUCTO PREMIUM

Pittura ecologica con ottima copertura, buona distensione e massima lavabilità. Antimuffa, lavabile, antischizzi e inodore.

COPERTURA ●●●●●


LAVABILITÀ ●●●●●

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	MATE	0,75L / 4L / 15L		60 minuti	4 ore	7-8 m ²

COLORI DISPONIBILI

BLANCO

[CONSULTAR PÁGINA 35](#)





LOBO PLAST AN-10 ★ PRODOTTO PREMIUM

plastica ad elevata protezione antimuffa. Progettato per la protezione di pareti e soffitti dove si vogliono evitare muffe o altre macchie fungine.

COPERTURA ●●●●○ **LAVABILITÀ** ●●●●○

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI	MATE	0,75 L / 4L / 15L		60 minuti	4 ore	6-7 m ²

COLORI DISPONIBILI BLANCO Y TINTOMÉTRICA (COLORES CLAROS) CONSULTAR PÁGINA 36



LOBO PLAST G3

Vernice plastica con finitura molto opaca per uso interno. Presenta un ottimo punto di bianco, un'eccellente coprenza e una buona resistenza allo sfregamento.

COPERTURA ●●●○○ **LAVABILITÀ** ●●●●○

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI	MATE	0,75L / 4L / 15L		60 minuti	4 ore	6-7 m ²

COLORI DISPONIBILI BLANCO CONSULTAR PÁGINA 35



LOBO PLAST SUPER COPERTURA

Pintura plástica de acabado muy mate para uso interni. Presenta una gran blancura, excelente cubrición y buena resistencia a roces.

COPERTURA ●●●●○ **LAVABILITÀ** ●●●○○

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI	MATE	4L / 15L		60 minuti	4 ore	6-7 m ²

COLORI DISPONIBILI BLANCO CONSULTAR PÁGINA 35



INTERNO IN PLASTICA OPACA

Vernice plastica che offre una finitura opaca, particolarmente adatta per la decorazione di interni. La sua buona copertura lo rende molto utile per chi ha un budget limitato.

COPERTURA ●●●○○ **LAVABILITÀ** ●●○○○

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI	MATE	4L / 15L		60 minuti	4 ore	6-7 m ²

COLORI DISPONIBILI BLANCO CONSULTAR PÁGINA 35



PASTA DA TAGLIARE NORMALE

Pasta formulata per decorare in rilievo spazi interni; La sua facile applicazione e la sua grande maneggevolezza permettono di decorare le pareti con un'infinità di texture visive e forme in rilievo.

COPERTURA ●●●○○ **LAVABILITÀ** ●●●○○

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI	MATE	4L / 15L		90 minuti	6 ore	3-4 m ²

COLORI DISPONIBILI BLANCO CONSULTAR PÁGINA 35

Plastica interni



S2 PLUS

Vernice ecologica ad alte prestazioni per uso interno. Antimuffa, lavabile, antischizzi e inodore.

COPERTURA ●●●○○

LAVABILITÀ ●●●○○

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI	MATE	0,75L / 4L / 15L		60 minuti	4 ore	7-8 m ²
COLORI DISPONIBILI		BLANCO		CONSULTAR PÁGINA 35		



MONOCAPA

Pittura plastica per interni, per pareti e soffitti, a base d'acqua. Inodore e anti-schizzo. Facile da applicare con pennello o rullo, ottenendo una copertura totale con una sola mano.

COPERTURA ●●●●●

LAVABILITÀ ●●●○○

CON GRIGLIA

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI	MATE	4L		30-60 minuti	6 ore	5-7 m ²
COLORI DISPONIBILI		CARTA GALPI		CONSULTAR PÁGINA 35		

Una mano e il gioco è fatto



Monocapa Pareti e soffitti

Vernice plastica per interni per pareti e soffitti, a base d'acqua. Inodore e anti-schizzo. Facile da applicare con pennello o rullo che consente di ottenere copertura totale con una sola mano.

●●●●● **COPERTURA** ●●●○○ **LAVABILITÀ**


CON GRIGLIA

APPLICAZIONE RAPIDA E FACILE IN UN UNICO STRATO

<small>Colores orientativos</small>		

CATALOGARE

GALICIA DE PINTURAS



Primer



FISSATORE ACRILICO

Primer per la preparazione di superfici difficili o danneggiate. Penetra in profondità nel supporto, favorendo l'adesione degli strati successivi di altri prodotti.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	RASO	0,75L / 4L / 20L		60 minuti	4 ore	15-20 m ²

COLORI DISPONIBILI INCOLORO

[CONSULTAR PÁGINA 36](#)



GALPISELLO

Primer sigillante ecologico all'acqua da applicare su supporti con forti contrasti di assorbimento (intonaco, muratura, ecc.). Può essere lasciato come finitura dando 2 o 3 mani o applicando sopra un'altra idropittura (attendere 24 ore)

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	MATE	0,75L / 4L / 15L		60 minuti	4 ore	7-8 m ²

COLORI DISPONIBILI BLANCO

[CONSULTAR PÁGINA 36](#)



EMULSIONE PLASTICA CONCENTRATA

Fondo per la preparazione delle superfici in cattive condizioni. Fornisce una pellicola altamente lucida, resistente agli agenti chimici o meccanici.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	BRILLANTE	4L / 20L		60 minuti	4 ore	8-12 m ²

COLORI DISPONIBILI INCOLORO

[CONSULTAR PÁGINA 36](#)



GALPILOSER

Prodotto deossidante con additivi inibitori di corrosione. Può essere applicato su superfici arrugginite, su superfici in acciaio per prevenirne la formazione o su superfici zincate per favorire l'aderenza della vernice da applicare su di esse.

UTILIZZO	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	20L		40 minuti	3 ore	7-8 m ²

COLORI DISPONIBILI INCOLORO

[CONSULTAR PÁGINA 36](#)



PRIMER ANTIOSSIDANTE A RAPIDA ESSICCAZIONE

Primer anticorrosivo ad asciugatura rapida. Buona adesione su ferro e acciaio.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	MATE	0,75L / 5L / 20L		30 minuti	3 ore	10-11 m ²

COLORI DISPONIBILI ROJO INGLÉS Y GRIS CLARO

[CONSULTAR PÁGINA 36](#)



PRIMER SIGILLANTE

Primer sintetico studiato per essere applicato su tutti i tipi di superfici; superfici in legno, intonaco e metallo. Buona bagnabilità del supporto ed elevato potere sigillante, con una certa protezione anticorrosiva.

UTILIZZO	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	0,75L / 5L		1 hora	4 ore	10-11 m ²

COLORI DISPONIBILI BLANCO

[CONSULTAR PÁGINA 36](#)



FISSATORE EPOSSIDICO

Fissativo epossidico bicomponente indicato come prerinvestimento prima dell'applicazione di vernici epossidiche. Grazie alla sua bassa viscosità, penetra e aderisce molto bene al substrato.

UTILIZZO	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	5L / 20L		2 ore	24 ore	10-12 m ²

COLORI DISPONIBILI INCOLORO

[CONSULTAR PÁGINA 36](#)



PRIMER EPOSSIDICO AL FOSFATO DI ZINCO

Primer bicomponente che forma un film duro e tenace, dotato di ottima resistenza meccanica. Contiene pigmenti anticorrosivi e buona adesione su substrati metallici. Come seconda mano si consiglia di applicare lo smalto per unghie.

UTILIZZO	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	0,75L / 5L / 20L		3-4 ore	6-8 ore	9-11 m ²

COLORI DISPONIBILI GRIS CLARO

[CONSULTAR PÁGINA 36](#)



GALPIZINC

Primer antiossidante monocomponente ricco di zinco. Offre un'eccellente protezione contro l'ossidazione in ambienti aggressivi come quelli marini e industriali. Progettato per essere applicato direttamente su materiali ferrosi e anche su superfici già arrugginite.

UTILIZZO	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	0,75L / 5L		2-3 ore	6 ore	5-6 m ²

COLORI DISPONIBILI GRIS ARMADA

[CONSULTAR PÁGINA 36](#)

CATALOGARE

GALICIA DE PINTURAS



Smalti



SMALTO SINTETICO

Smalto studiato per decorare superfici in legno e metallo, per uso interno ed esterno. Si distingue per l'elevata resistenza agli agenti atmosferici e per l'elevato potere coprente senza perdita di brillantezza e colore. Ha grande elasticità, durezza e lavabilità.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	BRILLANTE, RASO Y MATE	0,75L / 4L		3-5 ore	24 ore	12-14 m ²

COLORI DISPONIBILI

CARTA GALPI Y TINTOMETRICA

CONSULTAR PÁGINA 36-37



SMALTO LACCATO POLIURETANICO

Per la decorazione di diverse tipologie di superfici dove è richiesta una finitura simile alla lacca.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	MATE Y RASO	0,75L / 4L		3-4 ore	12 ore	12-14 m ²

COLORI DISPONIBILI

BLANCO Y TINTOMÉTRICA

CONSULTAR PÁGINA 37



SMALTO A BASE D'ACQUA

Smalto ecologico all'acqua formulato con resine acriliche modificate. Prodotto inodore che si distingue per la sua versatilità e l'elevata coprenza.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	MATE Y RASO	0,75L / 4L		30 minuti	3 ore	10-12 m ²

COLORI DISPONIBILI

BLANCO (BASE A), BASE B, BASE C

CONSULTAR PÁGINA 37



DIPINGE TUTTO

Smalto MULTISURFACE all'acqua, formulato con resine acriliche modificate solubilizzate in acqua, per l'impiego nella decorazione di esterni ed interni, dotato di ottima resistenza, grande lavabilità e copertura senza perdita di brillantezza e colore.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	MATE Y RASO	0,7 L		30 minuti	3 ore	10-12 m ²

COLORI DISPONIBILI

BLANCO, NEGRO, MARRÓN, VERDE BOTELLA, GRIS CLARO

CONSULTAR PÁGINA 37



OXIFERRO

Smalto antiruggine con finitura effetto forja per la decorazione e la protezione di tutti i tipi di elementi in ferro.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	BRILLANTE	0,75L / 4L		30 minuti	3 ore	10-12 m ²

COLORI DISPONIBILI

NEGRO FORJA

CONSULTAR PÁGINA 38



GALPIGALV

Smalto industriale studiato per essere applicato su superfici dove l'ancoraggio risulta difficoltoso. Su superfici come alluminio, acciaio inox o lamiera zincata il prodotto può essere applicato direttamente.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	BRILLANTE	0,75L / 4L		40 minuti	3 ore	10-12 m ²

COLORI DISPONIBILI BLANCO, NEGRO, VERDE OSCURO Y ROJO INGLÉS

[CONSULTAR PÁGINA 38](#)



SMALTO AL CLORO GOMMA

Smalto al clorocaucciù per la protezione e la decorazione di superfici metalliche e murarie. Grazie alla sua resistenza agli acidi e agli alcali, è adatto alla protezione di superfici aggressive, anche in immersione in acqua.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	BRILLANTE	0,75L / 4L / 20L		30 minuti	4 ore	10-12 m ²

COLORI DISPONIBILI BLANCO, ROJO INGLÉS, VERDE PERMANENTE, GRIS CLARO Y AMARILLO ORO

[CONSULTAR PÁGINA 38](#)



SMALTO PER UNGHIE AD ASCIUGATURA RAPIDA

Smalto di finitura per uso interno ed esterno. Asciutto al tatto dopo 40 minuti, progettato per lavori che richiedono una rapida movimentazione dei pezzi. Si consiglia l'applicazione con pistola a spruzzo.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	BRILLANTE	0,75L / 4L / 20L		40 minuti	12 ore	10-12 m ²

COLORI DISPONIBILI BLANCO, ROJO INGLÉS, AMARILLO ORO Y TINTOMÉTRICA

[CONSULTAR PÁGINA 38](#)



SMALTO POLIURETANICO ALIFATICO

Eccellente brillantezza e ritenzione del colore. Presenta un'ottima resistenza chimica e meccanica. Ciò lo rende particolarmente adatto all'applicazione sia all'esterno che in aree soggette a usura o addirittura all'immersione.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	BRILLANTE	1L / 5L / 20L		2 ore	12 ore	12-14 m ²

COLORI DISPONIBILI BLANCO, AMARILLO ORO, ROJO BERMELLÓN Y TINTOMÉTRICA

[CONSULTAR PÁGINA 38](#)



SMALTO EPOSSIDICO

Prodotto bicomponente che forma una pellicola dura e tenace, con ottima resistenza al graffio, all'abrasione, agli agenti chimici e ai solventi in genere. Per la verniciatura di strutture, serbatoi, pavimenti, ecc. Per superfici molto lucidate o difficili da afferrare, si consiglia l'applicazione di EPOXY FIXER.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	BRILLANTE	4L / 20L		3 ore	24 ore	6-7 m ²

COLORI DISPONIBILI BLANCO, ROJO INGLÉS, VERDE PERMANENTE, GRIS CLARO Y TINTOMÉTRICA

[CONSULTAR PÁG. 38](#)



SMALTO POLIURETANICO PER PAVIMENTI

Smalto bicomponente ad elevata resistenza chimica e meccanica. Particolarmente adatto per applicazioni all'esterno e in aree soggette a usura. Ha proprietà antiscivolo.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	RASO	5L / 20L		2 ore	12 ore	8-9 m ²

COLORI DISPONIBILI

BLANCO Y TINTOMÉTRICA

CONSULTAR PÁGINA 39



SMALTO EPOSSIDICO SPECIALE

Rivestimento epossidico bicomponente privo di solventi. Di eccezionale durezza e tenacia, molto resistente all'abrasione e agli agenti chimici. Adatto per la protezione interna di serbatoi che devono contenere carburanti, prodotti alcalini, acidi diluiti, ecc. e per pavimenti in cui è richiesta una maggiore resistenza chimica e meccanica.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	RASO	4KG / 26KG		6-7 ore	24 ore	6-7 m ²

COLORI DISPONIBILI

ROJO INGLÉS Y TINTOMETRICA

CONSULTAR PÁGINA 39



SMALTO ACRILICO AD ALTA COPERTURA

Smalto monostrato di tipo industriale formulato per ottenere un'elevata coprenza e risparmiare tempo in fase di applicazione.

UTILIZZO	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	4L / 20L		40 minuti	3 ore	10-12 m ²

COLORI DISPONIBILI

BLANCO

CONSULTAR PÁG. 39



SMALTO PER SEGNALETICA

Vernice a base di resina acrilica in soluzione ad essiccazione rapida e ad alta aderenza, destinata alla segnaletica stradale di parcheggi, magazzini, ecc.


UTILIZZO	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	4L / 20L		40 minuti	4 ore	7-8 m ²

COLORI DISPONIBILI

AMARILLO, BLANCO

CONSULTAR PÁG. 39





Speciali



ANTICONDENSA

★ **PRODOTTO PREMIUM**

Vernice all'acqua con proprietà termoisolanti e anticondensa. Composto da microsferiche che riducono il flusso di calore verso l'esterno, migliorando il comfort termico e il risparmio energetico. Previene la comparsa di macchie di umidità e muffa.

COPERTURA ●●●●○

LAVABILITÀ ●●●●●

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI	MATE	0,75L / 4L / 15L		90 minuti	6 ore	5 m ²

COLORI DISPONIBILI BLANCO

CONSULTAR PÁGINA 40



LOBO SLURRY

Prodotto ruvido e antiscivolo per aree pedonali, impianti sportivi, piste ciclabili e parcheggi. È impermeabile e altamente resistente all'abrasione.

COPERTURA ●●●●●

LAVABILITÀ ●●●●●

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
ESTERNI	MATE	25KG		60 minuti	8 ore	1 m ²

COLORI DISPONIBILI CONSULTAR COLORES SEGÚN TEMPORADA

CONSULTAR PÁGINA 40



LOBO PIST

Vernice satinata per piste sportive. Elevata resistenza all'usura e ottima adesione sulla maggior parte dei supporti comunemente utilizzati nelle costruzioni sportive.

COPERTURA ●●●●●

LAVABILITÀ ●●●●●

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
ESTERNI INTERNI	RASO	4L / 15L		60 minuti	4 ore	6-7 m ²

COLORI DISPONIBILI ROJO INGLÉS, VERDE PERMANENTE, GRIS CEMENTO

CONSULTAR PÁGINA 40



GALPIFONDO

Vernice plastica da utilizzare come base sul supporto su cui verrà applicato GALPIPIEDRA. Presenta una buona resistenza all'esterno e una buona adesione sui supporti più comuni.

COPERTURA ●●●●○

LAVABILITÀ ●●●●○

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
ESTERNI INTERNI	MATE	0,75L / 4L / 15L		60 minuti	4 ore	6-7 m ²

COLORI DISPONIBILI ROSA, GRIS, ARENA Y VAINILLA

CONSULTAR PÁGINA 40



GALPIPIEDRA

Rivestimento studiato per conferire una finitura simile alla pietra naturale. Presenta un'ottima resistenza agli agenti atmosferici ed è completamente impermeabile. Si consiglia vivamente l'applicazione preventiva di GALPIFONDO. I colori della carta cercano di imitare l'aspetto irregolare delle pietre più famose della Galizia.

COPERTURA ●●●●●

LAVABILITÀ ●●●●●

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
ESTERNI	RASO	4L / 15L		4 ore	12 ore	1-2 m ²

COLORI DISPONIBILI ROSA, GRIS, ARENA Y VAINILLA

CONSULTAR PÁGINA 40



COVER PLACK - CARTONGESSO SPECIALE

Vernice di alta qualità per interni. Con finitura bianca molto coprente, lavabile e resistente. Grazie alla sua speciale formulazione, ha un'eccellente distensione che, insieme alla sua finitura opaca, lo rende particolarmente indicato per cartongesso e intonaco.

COPERTURA ●●●●○

LAVABILITÀ ●●●●○

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI	MATE	0,75L / 4L / 15L		1-2 ore	4-5 ore	8-9 m ²

COLORI DISPONIBILI

BLANCO

[CONSULTAR PÁGINA 40](#)



GALPILUX ANTIBATTERICO

Pittura decorativa di alta qualità. Super lavabile. Nessun odore. Prevenzione della muffa. Ottima copertura. Pulizia facile e senza aloni. Alte prestazioni. Vernice di qualità superiore ottima applicazione, finitura setosa.

COPERTURA ●●●●○

LAVABILITÀ ●●●●●

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	SEMIMATE	0,75L / 4L / 15L		1 hora	4 ore	8-10 m ²

COLORI DISPONIBILI

BLANCO Y TINTOMÉTRICA (COLORES CLAROS Y PASTEL)

[CONSULTAR PÁGINA 40](#)



GALPILUX SUPERLAVABILE

Pittura decorativa di alta qualità. Super lavabile. Nessun odore. Prevenzione della muffa. Ottima copertura. Pulizia facile e senza aloni. Alte prestazioni. Vernice di qualità superiore ottima applicazione, finitura setosa.

COPERTURA ●●●●○

LAVABILITÀ ●●●●●

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	SEMIMATE	0,75L / 4L / 15L		1 hora	4 ore	8-10 m ²

COLORI DISPONIBILI

BLANCO Y TINTOMÉTRICA (COLORES CLAROS Y PASTEL)

[CONSULTAR PÁGINA 40](#)



GALPI PERFECT

Smalto ecologico a base d'acqua. Vernice multisuperficie superlavabile. Nessun odore. Finitura semi-opaca ad asciugatura rapida. Applicazione molto semplice su tutti i tipi delle superfici.

COPERTURA ●●●●○

LAVABILITÀ ●●●●○

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	SEMIMATE	0,75L / 4L / 15L		30 minuti	2 ore	10-12 m ²

COLORI DISPONIBILI

BLANCO Y TINTOMÉTRICA

[CONSULTAR PÁGINA 40](#)



VEDI PAGINA 40



Che cos'è Purifair?

Purifair è un rivestimento basato sull'innovazione con nanoparticelle che migliora e purifica l'aria grazie alla sua azione focalizzante, contribuendo ad eliminare l'inquinamento presente nell'ambiente fino al 70%.



Autopulente



Attenuazione degli odori



Antimicrobico



Purificazione dall'aria

Trattandosi di un nanorivestimento, Purifair può essere applicato su qualsiasi superficie (vetro, metallo, acciaio, cemento, pietra, calcestruzzo...) senza alterare alcuna proprietà funzionale o estetica della superficie.

Una misura innovativa, diretta e immediata per creare un mondo più sostenibile e più sano.



1 m2 di rivestimento produce l'equivalente dell'azione di 3 alberi nella purificazione dell'aria in un ambiente urbano.



Per ogni 3 m2 di rivestimento con Purifair, Ciò che un'auto emette in questi modi verrebbe mitigato sostanze per un anno (16.000 km/anno).



TIXOGALP ANTIMACCHIA

Vernice ad alta coprenza studiata per coprire le macchie difficili su pareti e soffitti. Se si desidera una finitura diversa, è possibile dipingerla con smalti o vernici plastiche. Facile da applicare, poiché consente di realizzare strati spessi e non cola. Formulato con solventi inodori.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	MATE	0,75L / 4L / 10L		3-4 ore	12 ore	6-7 m ²

COLORI DISPONIBILI

BLANCO

CONSULTAR PÁGINA 41



SMALTO AL CLORO GOMMA PER PISCINE

Vernice a base di caucciù clorurato con buona resistenza all'acqua dolce, all'acqua salata, agli oli minerali e ai prodotti per la pulizia delle piscine.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	BRILLANTE	0,75L / 4L / 20L		30 minuti	4 ore	10-12 m ²

COLORI DISPONIBILI

AZUL

CONSULTAR PÁGINA 41



REPAINT

Adatto per la verniciatura o l'etichettatura di materiali in PVC, superfici in pelle e neoprene o simili, grazie alla sua rapida essiccazione, flessibilità e aderenza.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	RASO	SPRAY 0,4L		30 minuti	1 hora	8-9 m ²
INTERNI ESTERNI	RASO	LATA 0,5L / 1L		30 minuti	1 hora	13-14 m ²

COLORI DISPONIBILI

CARTA REPAINT

CONSULTAR PÁGINA 41



REPAINT

PRIMA DOPO



LA MIGLIORE VERNICE FLESSIBILE PER PVC, HYPALON, NEOPRENE E PELLE

SUPER FACILE PER CANDIDARSI



IMPERMEABILIZZAZIONE



SIGILLATO



ELASTICITÀ



RESISTENZA

CON GRAFENE



IL SUPEREROE DEI RIVESTIMENTI



SUPERCOVER

Prodotto impermeabilizzante monocomponente per coperture o tetti. È fantastico elastico e supporta l'espansione e il movimento dei materiali di supporto. È facile da applicare, la sua elevata viscosità consente di realizzare strati spessi favorendo isolamento e protezione del substrato.



UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	PRESTAZIONI
ESTERNI	MATE	SPRAY 0,4KG LATA 5KG / 20KG		1 m ² /litro

COLORI DISPONIBILI BLANCO CONSULTAR PÁGINA 40

SUPERCOVER +

Prodotto isolante termico e acustico monocomponente. Progettato per applicare su tetti che necessitano di essere impermeabilizzati e isolati dalle temperature dall'esterno. Molto resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.



UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	PRESTAZIONI
ESTERNI	MATE	LATA 5KG / 20KG		1 m ² /litro

COLORI DISPONIBILI BLANCO CONSULTAR PÁGINA 40

SUPERGUM

Prodotto sigillante e impermeabilizzante monocomponente formulato con grafene. Crea giunzioni solide e impermeabili tra tutti i tipi di materiali come legno, cemento, PVC, plastica o metalli. Ideale per sigillare tutti i tipi di viti, giunti o giunti in tetti e ponti.



UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	RASO	PISTOLA SELLADORA LATA 0,5KG / 1KG / 5KG		1 m ² /litro

CONSULTAR PÁGINA 40



SUPERDILUENTE

Diluyente per i prodotti della gamma AISEL e per la pulizia del materiale utilizzato nell'applicazione.

CONTENITORE

1L / 5L / 20L

CATALOGARE

GALICIA DE PINTURAS



Vernici

BARNIZ HIDROFUGANTE

Vernice idrorepellente per facciate o qualsiasi paramento in pietra. Formulato con sostanze attive che respingono l'acqua piovana e ritardano la formazione di muschio, anche nelle zone umide. Non forma pellicola.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	INVISIBLE	1L / 5L / 20L		30 minuti	3 ore	10-12 m ²
COLORI DISPONIBILI		INCOLORO			CONSULTAR PÁGINA 41	

BARNIZ FACHADAS

Vernice incolore che fornisce una finitura idrorepellente, impermeabile e resistente a diversi agenti chimici. Forma una pellicola sul substrato.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	BRILLANTE	1L / 5L / 20L		30 minuti	3 ore	10-12 m ²
COLORI DISPONIBILI		INCOLORO			CONSULTAR PÁGINA 41	

FONDO TAPAPOROS NITROCELULÓSICO

Lacca sigillante per pori formulata con resine nitrocellulosiche. Ha un'ottima pennellabilità che ne consente una facile applicazione, un'asciugatura rapida e una facile carteggiatura.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	SEMIMATE	0,75L / 5L / 20L		20 minuti	2 ore	10-12 m ²
COLORI DISPONIBILI		INCOLORO			CONSULTAR PÁGINA 41	

BARNIZ SINTÉTICO

Vernice di finitura formulata con resine alchidiche a catena lunga che garantiscono grande durata, resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	BRILLANTE	0,75L / 5L		3-4 ore	24 ore	10-12 m ²
COLORI DISPONIBILI		INCOLORO			CONSULTAR PÁGINA 41	



BARNIZ POLIURETANO PARQUET

Vernice poliuretana monocomponente, con elevata resistenza all'abrasione, allo sfregamento e agli urti.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI	BRILLANTE Y RASO	0,75L / 5L / 20L		2 ore	12 ore	10-12 m ²
COLORI DISPONIBILI		INCOLORO			CONSULTAR PÁGINA 41	

FONDO POLIURETANO DOS COMPONENTES

Primer bicomponente, idoneo per l'applicazione come prima mano su tutti i tipi di superfici in legno, sia interne che esterne. Elevata durezza e rapida asciugatura. Facoltativamente può essere lasciato come finitura.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	SEMIMATE	5KG / 20KG		20 minuti	3 ore	10-12 m ²
COLORI DISPONIBILI		INCOLORO			CONSULTAR PÁGINA 41	

Vernici all'acqua

GALPIDECOR AL AGUA

Lasur è studiato per proteggere il legno dagli agenti atmosferici naturali, come la pioggia e i raggi ultravioletti del sole, e contiene sostanze biocidiche che lo proteggono all'azzurramento e dal marciume del legno.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI ESTERNI	RASO	0,75L / 4L		30 minuti	4 ore	10-12 m ²
COLORI DISPONIBILI		INCOLORO, CAOBA, CASTAÑO, NOGAL, PINO, ROBLE, SAPELI, TECA			CONSULTAR PÁGINA 42	

BARNIZ POLIURETANO AL AGUA

Vernice poliuretana monocomponente all'acqua. Ha un odore poco intenso e forma una pellicola resistente all'abrasione e ai graffi.

UTILIZZO	FINE	CONTENITORE	APPLICAZIONE	ASCIUGATURA	RIVERNICIATO	PRESTAZIONI
INTERNI	BRILLANTE Y RASO	0,75L / 4L		40 minuti	4 ore	10-12 m ²
COLORI DISPONIBILI		INCOLORO			CONSULTAR PÁGINA 42	

**Per una migliore
diluizione, diluenti
Galpi per tutti i tipi di
vernici**



Diluenti



DILUENTE UNIVERSALE

Diluente per tutti i tipi di vernici e vernici e per la pulizia del materiale utilizzato. Inoltre, può essere utilizzato per pulire determinate superfici.

CONTENITORE

1L / 5L / 20L

CONSULTARE
PAGINA 42



DILUENTE SINTETICO

Diluente per vernici sintetiche e alchidiche e per la pulizia dei materiali impiegati nella loro applicazione.

CONTENITORE

1L / 5L / 20L

CONSULTARE
PAGINA 42



DILUENTE PER GOMMA AL CLORO

Diluente per smalti acrilici o al clorocaucciù e per la pulizia del materiale impiegato nella loro applicazione.

CONTENITORE

1L / 5L / 20L

CONSULTARE
PAGINA 42



DILUENTE INODORE

Diluente dall'odore praticamente impercettibile. Ideale come diluente per TIXOGALP ANTIMACHAS.

CONTENITORE

1L / 5L / 20L

CONSULTARE
PAGINA 42



DILUENTE POLIURETANICO

Diluente per vernici e smalti poliuretano.

CONTENITORE

1L / 5L / 20L

CONSULTARE
PAGINA 42



DILUENTE RITARDANTE POLIURETANICO

Diluente che aiuta a livellare lo smalto poliuretano alifatico 2K e lo smalto poliuretano per pavimenti, poiché rallenta l'essiccazione superficiale di questi prodotti. Può essere utilizzato anche per la pulizia del materiale utilizzato.

CONTENITORE

1L / 5L

CONSULTARE
PAGINA 42



DILUENTE EPOSSIDICO

Diluente per vernici e primer EPOSSIDICI e per la pulizia del materiale impiegato nella loro applicazione.

CONTENITORE

5L / 20L

CONSULTARE
PAGINA 42



DILUENTE ELETTROSTATICO

Diluente per regolare la conduttività in tutti i tipi di vernici elettrostatiche. Può essere utilizzato anche per la pulizia del materiale utilizzato.

CONTENITORE

20L

CONSULTARE
PAGINA 42



DILUENTE ANTI-APPANNAMENTO

Diluente che impedisce l'appannamento che si verifica quando la vernice viene applicata in condizioni di elevata umidità.

CONTENITORE

1L / 5L / 20L

CONSULTARE
PAGINA 42

Lettera di produzione Galpi




Lobo Akril AK-1
RIVESTIMENTO LISCIO OPACO E SATINATO

Lobo Akril Elástica
RIVESTIMENTO ELASTICO OPACO E SATINATO



402 OCRE*



100 BLANCO*



413 ALBERO*



800 NEGRO**



201 ROJO INGLÉS*



833 GRIS ANTRACITA***



202 ROJO TEJA***



822 GRIS CEMENTO*



405 PARDO*



603 VERDE PERMANENTE**

*Finitura satinata (AK-1 y Elástica)

**Finitura satinata (AK-1 y Elástica) e opaca (AK-1)

***Finitura satinata (AK-1 y Elástica) e opaca (Elástica)

Smalti sintéticos



SMALTO SINTETICO è formulato con resine speciali che gli conferiscono una finitura lucida e resistente sia in interni che in esterni. Può essere applicato senza difficoltà su qualsiasi tipo di superficie, anche se è consigliabile utilizzare prima l'apposito primer GALPI.

Viene presentata un'ampia gamma di bellissimi colori, molto stabili alla luce.



502 AMARILLO ORO



604 VERDE MÁQUINAS



602 VERDE PRIMAVERA



801 GRIS CLARO



606 VERDE OSCURO



405 PARDO



803 GRIS NAVAL



703 AZUL ULTRAMAR



204 ROJO BERMELLÓN



100 BLANCO*



800 NEGRO*

*Finitura satinata e opaca
Disponibile nei 100 Blanco
y 800 Negro.




OXIFERRO:
NEGRO FORJA



GALPIGALV:
NEGRO, BLANCO,
VERDE OSCURO

Repaint

CARTA DE COLOR



00 WHITE



01 BLACK



02 LOVE



03 OCEAN



04 SAND



05 PEARL



06 STONE



10 BLUE NAVY



16 COOKIE




Monocapa

CARTA DE COLOR



AZUL MAREA



GRIS NIEBLA



ROSA PALO



BEIGE ARENA



BLANCO NUCLEAR



NEGRO



OCRE GALLETA



VERDE AGUA



BLANCO PORCELANA



Colori guida



**Codici di
acquista**

Codifica di prodotti



Per rendere più semplice la tua esperienza di acquisto e aiutarti a trovare esattamente ciò di cui hai bisogno, abbiamo implementato un sistema di codifica per i nostri prodotti.

Ecco come funziona:

Ogni prodotto ha un codice univoco composto da lettere e numeri. Questo codice è progettato per fornirti informazioni chiave sul tipo di vernice, la finitura, il colore e la quantità del prodotto.

CODICE

EL-MAT-201-L004

LOBO AKRIL ELÁSTICA
MATE
ROJO INGLÉS
4L

TIPO DI PRODOTTO

CODICE	NOME
AC	ESMALTE ACRÍLICO ALTA CUBRICIÓN
AK	LOBO AKRIL AK-1
AN	AN-10
BF	BARNIZ FACHADAS
BS	BARNIZ SINTÉTICO
CC	ESMALTE CLOROCAUCHO
CU	LOBO PLAST SUPERCUBRIENTE
CV	COVER PLACK
DA	DILUYENTE ANTIVELLO
DC	DILUYENTE CLOROCAUCHO
DE	DILUYENTE EPOXI
DP	DILUYENTE POLIURETANO
DS	DILUYENTE SINTÉTICO
DT	DILUYENTE ELECTROSTÁTICO
DU	DILUYENTE UNIVERSAL
EA	ESMALTE AL AGUA
EC	EMULSIÓN CONCENTRADA
EE	ESMALTE EPOXI ESPECIAL
EL	LOBO AKRIL ELÁSTICA
EP	ESMALTE EPOXI
EZ	IMPRIMACIÓN EPOXI FOSFATO DE ZINC
FA	FIJADOR ACRÍLICO
FE	FIJADOR EPOXI
FP	FONDO POLIURETANO
G3	LOBO PLAST G3
GC	GALPICOLOR
GD	GALPIDECOR
GF	GALPIFONDO
GG	GALPIGALV
GP	GALPIPIEDRA
GS	GALPISELLO
GZ	GALPIZINC
HF	HIDROFUGANTE
IA	IMPRIMACION SECADO RÁPIDO ANTIOXIDANTE
IN	PLÁSTICA INTERNI
LA	ESMALTE LACA POLIURETANO
LP	LOBO PLAST ESPECIAL
LV	LOBO VINIL
LY	LOBO LURRY
MM	MEMBRANA POLIURETANO AL AGUA
MN	MONOCAPA
NC	ANTICONDENSACIÓN
OF	OXIFERRO
P2	LOBO PLAST P2
PA	BARNIZ POLIURETANO AL AGUA
PE	GALPI PERFECT
PF	PURIFAIR
PL	GALPIPOSER
PO	ESMALTE POLIURETANO
PP	PASTA PICAR
PQ	BARNIZ POLIURETANO PARQUET
PR	DILUYENTE POLIURETANO RETARDANTE
PS	POLIURETANO SUELOS
PT	LOBO PIST
RP	REPAINT
RV	LOBO REV
SC	SUPERCOVER
SD	SUPERDILUYENTE
SG	SUPERGUM
SL	IMPRIMACIÓN SELLADORA
SN	ESMALTE SINTÉTICO
SO	DILUYENTE SIN OLOR
SP	SIPERCOVER +
SR	ESMALTE SECADO RÁPIDO
SZ	PINTURA SEÑALIZACIÓN
TA	TIXOGALP ANTIMANCHAS
TN	FONDO TAPAPOROS NITROCELULÓSICO
XA	GALPILUX ANTIBACTERINA
XS	GALPILUX SUPERLAVABLE

FINE

CODICE	NOME
MAT	MATE
BRL	BRILLANTE
SAT	RASO
SSS	SIN ACABADO/NO APLICA
SEM	SEMIMATE

COLORE/BASE

CODICE	NOME
100	BLANCO /BASE A
101	HUESO
111	BASE B
201	ROJO INGLÉS
202	ROJO TEJA
204	ROJO BERMELÓN
402	OCRE
405	PARDO
413	ALBERO
502	AMARILLO ORO
602	VERDE PRIMAVERA
603	VERDE PERMANENTE
604	VERDE MÁQUINAS
606	VERDE OSCURO
701	AZUL PISCINAS
703	AZUL ULTRAMAR
800	NEGRO
801	GRIS CLARO
803	GRIS NAVAL
822	GRIS CEMENTO
833	GRIS ANTRACITA
951	GALPIPIEDRA VAINILLA
952	GALPIPIEDRA ARENA
953	GALPIPIEDRA ROSA
954	GALPIPIEDRA GRIS
010	INCOLORO
011	BASE C

CARTA REPAINT	
000	BLANCO WHITE
001	NEGRO BLACK
002	ROJO LOVE
003	AZUL OCEAN
004	CREMA SAND
005	GRIS PEARL
006	GRIS STONE
010	BLUE NAVY
016	BEIGE COOKIE

FORMATO

CODICE	FORMATO
K040	0,40KG
K050	0,50KG
K001	1KG
K004	4KG
K005	5KG
K006	6KG
K020	20KG
K026	26KG
L075	0,75L
L001	1L
L004	4L
L005	5L
L010	10L
L015	15L
L020	20L
S040	Spray 400ML

Crediamo che questo sistema ci aiuterà per offrirti un servizio migliore ora procedere insieme verso la digitalizzazione.

Non esitate a inviarci il vostro ordine a

pedidos@galpi.com

con questa nuova codifica.

Continuiamo ad andare avanti!

Dipinti per esterni



LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE

NOME	FORMATO	CODICE
LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE ROJO INGLÉS	4L	EL-MAT-201-L004
LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE ROJO INGLÉS	15L	EL-MAT-201-L015
LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE ROJO INGLÉS	0,75L	EL-MAT-201-L075
LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE ROJO TEJA	4L	EL-MAT-202-L004
LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE ROJO TEJA	15L	EL-MAT-202-L015
LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE ROJO TEJA	0,75L	EL-MAT-202-L075
LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE GRIS CEMENTO	4L	EL-MAT-822-L004
LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE GRIS CEMENTO	15L	EL-MAT-822-L015
LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE GRIS CEMENTO	0,75L	EL-MAT-822-L075
LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE GRIS ANTRACITA	4L	EL-MAT-833-L004
LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE GRIS ANTRACITA	15L	EL-MAT-833-L015
LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE GRIS ANTRACITA	0,75L	EL-MAT-833-L075
LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE BLANCO (BASE A)	4L	EL-MAT-100-L004
LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE BLANCO (BASE A)	15L	EL-MAT-100-L015
LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE BLANCO (BASE A)	0,75L	EL-MAT-100-L075
LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE BASE B	4L	EL-MAT-111-L004
LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE BASE B	15L	EL-MAT-111-L015
LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE BASE B	0,75L	EL-MAT-111-L075
LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE BASE C	4L	EL-MAT-011-L004
LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE BASE C	15L	EL-MAT-011-L015
LOBO AKRIL ELÁSTICA MATE BASE C	0,75L	EL-MAT-011-L075



LOBO AKRIL ELÁSTICA SATIN

NOME	FORMATO	CODICE
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO ROJO INGLÉS	0,75L	EL-SAT-201-L004
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO ROJO INGLÉS	4L	EL-SAT-201-L015
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO ROJO INGLÉS	15L	EL-SAT-202-L075
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO ROJO TEJA	0,75L	EL-SAT-202-L004
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO ROJO TEJA	4L	EL-SAT-202-L015
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO ROJO TEJA	15L	EL-SAT-402-L075
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO OCRE	0,75L	EL-SAT-402-L004
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO OCRE	4L	EL-SAT-402-L015
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO OCRE	15L	EL-SAT-405-L075
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO PARDO	0,75L	EL-SAT-405-L004
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO PARDO	4L	EL-SAT-405-L015
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO PARDO	15L	EL-SAT-413-L075
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO ALBERO	0,75L	EL-SAT-413-L004
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO ALBERO	4L	EL-SAT-413-L015
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO ALBERO	15L	EL-SAT-603-L075
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO VERDE PERMANENTE	0,75L	EL-SAT-603-L004
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO VERDE PERMANENTE	4L	EL-SAT-603-L015
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO VERDE PERMANENTE	15L	EL-SAT-800-L075
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO NEGRO	0,75L	EL-SAT-800-L004
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO NEGRO	4L	EL-SAT-800-L015
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO NEGRO	15L	EL-SAT-822-L075
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO GRIS CEMENTO	0,75L	EL-SAT-822-L004
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO GRIS CEMENTO	4L	EL-SAT-822-L015
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO GRIS CEMENTO	15L	EL-SAT-833-L075
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO GRIS ANTRACITA	0,75L	EL-SAT-833-L004
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO GRIS ANTRACITA	4L	EL-SAT-833-L015
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO GRIS ANTRACITA	15L	EL-SAT-100-L075
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO BLANCO (BASE A)	0,75L	EL-SAT-100-L004
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO BLANCO (BASE A)	4L	EL-SAT-100-L015
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO BLANCO (BASE A)	15L	EL-SAT-111-L075
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO BASE B	0,75L	EL-SAT-111-L004
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO BASE B	4L	EL-SAT-111-L015
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO BASE B	15L	EL-SAT-011-L075
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO BASE C	0,75L	EL-SAT-011-L004
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO BASE C	4L	EL-SAT-011-L015
LOBO AKRIL ELÁSTICA RASO BASE C	15L	



PLASTICA PER ESTERNI

NOME	FORMATO	CODICE
LOBO REV BLANCO	4L	RV-MAT-100-L004
LOBO REV BLANCO	15L	RV-MAT-100-L015
MEMBRANA AL AGUA BLANCO	4L	MM-SAT-100-L004
MEMBRANA AL AGUA BLANCO	15L	MM-SAT-100-L015
MEMBRANA AL AGUA ROJO TEJA	4L	MM-SAT-202-L004
MEMBRANA AL AGUA ROJO TEJA	15L	MM-SAT-202-L015
MEMBRANA AL AGUA ROJO INGLÉS	4L	MM-SAT-201-L004
MEMBRANA AL AGUA ROJO INGLÉS	15L	MM-SAT-201-L015
MEMBRANA AL AGUA GRIS CEMENTO	4L	MM-SAT-822-L004
MEMBRANA AL AGUA GRIS CEMENTO	15L	MM-SAT-822-L015

Dipinti per esterni/interni



LOBO AKRIL AK-1 MATE

NOME	FORMATO	CODICE
LOBO AKRIL AK-1 MATE BLANCO	4L	AK-MAT-100-L004
LOBO AKRIL AK-1 MATE BLANCO	15L	AK-MAT-100-L015
LOBO AKRIL AK-1 MATE BLANCO	0,75L	AK-MAT-100-L075
LOBO AKRIL AK-1 MATE ROJO INGLÉS	4L	AK-MAT-201-L004
LOBO AKRIL AK-1 MATE ROJO INGLÉS	15L	AK-MAT-201-L015
LOBO AKRIL AK-1 MATE ROJO INGLÉS	0,75L	AK-MAT-201-L075
LOBO AKRIL AK-1 MATE VERDE PERMANENTE	4L	AK-MAT-603-L004
LOBO AKRIL AK-1 MATE VERDE PERMANENTE	15L	AK-MAT-603-L015
LOBO AKRIL AK-1 MATE VERDE PERMANENTE	0,75L	AK-MAT-603-L075
LOBO AKRIL AK-1 MATE NEGRO	4L	AK-MAT-800-L004
LOBO AKRIL AK-1 MATE NEGRO	15L	AK-MAT-800-L015
LOBO AKRIL AK-1 MATE NEGRO	0,75L	AK-MAT-800-L075
LOBO AKRIL AK-1 MATE GRIS CEMENTO	4L	AK-MAT-822-L004
LOBO AKRIL AK-1 MATE GRIS CEMENTO	15L	AK-MAT-822-L015
LOBO AKRIL AK-1 MATE GRIS CEMENTO	0,75L	AK-MAT-822-L075



LOBO AKRIL AK-1 SATIN

NOME	FORMATO	CODICE
LOBO AKRIL AK-1 RASO BLANCO	4L	AK-SAT-100-L004
LOBO AKRIL AK-1 RASO BLANCO	15L	AK-SAT-100-L015
LOBO AKRIL AK-1 RASO BLANCO	0,75L	AK-SAT-100-L075
LOBO AKRIL AK-1 RASO ROJO INGLÉS	4L	AK-SAT-201-L004
LOBO AKRIL AK-1 RASO ROJO INGLÉS	15L	AK-SAT-201-L015
LOBO AKRIL AK-1 RASO ROJO INGLÉS	0,75L	AK-SAT-201-L075
LOBO AKRIL AK-1 RASO ROJO TEJA	4L	AK-SAT-202-L004
LOBO AKRIL AK-1 RASO ROJO TEJA	15L	AK-SAT-202-L015
LOBO AKRIL AK-1 RASO ROJO TEJA	0,75L	AK-SAT-202-L075
LOBO AKRIL AK-1 RASO OCRE	4L	AK-SAT-402-L004
LOBO AKRIL AK-1 RASO OCRE	15L	AK-SAT-402-L015
LOBO AKRIL AK-1 RASO OCRE	0,75L	AK-SAT-402-L075
LOBO AKRIL AK-1 RASO PARDO	4L	AK-SAT-405-L004
LOBO AKRIL AK-1 RASO PARDO	15L	AK-SAT-405-L015
LOBO AKRIL AK-1 RASO PARDO	0,75L	AK-SAT-405-L075
LOBO AKRIL AK-1 RASO ALBERO	4L	AK-SAT-413-L004
LOBO AKRIL AK-1 RASO ALBERO	15L	AK-SAT-413-L015
LOBO AKRIL AK-1 RASO ALBERO	0,75L	AK-SAT-413-L075
LOBO AKRIL AK-1 RASO VERDE PERMANENTE	4L	AK-SAT-603-L004
LOBO AKRIL AK-1 RASO VERDE PERMANENTE	15L	AK-SAT-603-L015
LOBO AKRIL AK-1 RASO VERDE PERMANENTE	0,75L	AK-SAT-603-L075
LOBO AKRIL AK-1 RASO NEGRO	4L	AK-SAT-800-L004
LOBO AKRIL AK-1 RASO NEGRO	15L	AK-SAT-800-L015
LOBO AKRIL AK-1 RASO NEGRO	0,75L	AK-SAT-800-L075
LOBO AKRIL AK-1 RASO GRIS CEMENTO	4L	AK-SAT-822-L004
LOBO AKRIL AK-1 RASO GRIS CEMENTO	15L	AK-SAT-822-L015
LOBO AKRIL AK-1 RASO GRIS CEMENTO	0,75L	AK-SAT-822-L075
LOBO AKRIL AK-1 RASO GRIS ANTRACITA	4L	AK-SAT-833-L004
LOBO AKRIL AK-1 RASO GRIS ANTRACITA	15L	AK-SAT-833-L015
LOBO AKRIL AK-1 RASO GRIS ANTRACITA	0,75L	AK-SAT-833-L075

Dipinti per esterni/interni



GALPICOLOR

NOME	FORMATO	CODICE
GALPICOLOR MATE BASE A	4L	GC-MAT-100-L004
GALPICOLOR MATE BASE A	15L	GC-MAT-100-L015
GALPICOLOR MATE BASE A	0,75L	GC-MAT-100-L075
GALPICOLOR MATE BASE B	4L	GC-MAT-111-L004
GALPICOLOR MATE BASE B	15L	GC-MAT-111-L015
GALPICOLOR MATE BASE B	0,75L	GC-MAT-111-L075
GALPICOLOR MATE BASE C	4L	GC-MAT-011-L004
GALPICOLOR MATE BASE C	15L	GC-MAT-011-L015
GALPICOLOR MATE BASE C	0,75L	GC-MAT-011-L075
GALPICOLOR RASO BASE A	4L	GC-SAT-100-L004
GALPICOLOR RASO BASE A	15L	GC-SAT-100-L015
GALPICOLOR RASO BASE A	0,75L	GC-SAT-100-L075
GALPICOLOR RASO BASE B	4L	GC-SAT-111-L004
GALPICOLOR RASO BASE B	15L	GC-SAT-111-L015
GALPICOLOR RASO BASE B	0,75L	GC-SAT-111-L075
GALPICOLOR RASO BASE C	4L	GC-SAT-011-L004
GALPICOLOR RASO BASE C	15L	GC-SAT-011-L015
GALPICOLOR RASO BASE C	0,75L	GC-SAT-011-L075



PLASTICA ESTERNA / INTERNA

NOME	FORMATO	CODICE
LOBO PLAST ESPECIAL BLANCO	0,75L	LP-MAT-100-L075
LOBO PLAST ESPECIAL BLANCO	4L	LP-MAT-100-L004
LOBO PLAST ESPECIAL BLANCO	15L	LP-MAT-100-L015
LOBO VINIL BLANCO	0,75L	LV-MAT-100-L075
LOBO VINIL BLANCO	4L	LV-MAT-100-L004
LOBO VINIL BLANCO	15L	LV-MAT-100-L015
LOBO VINIL NEGRO	0,75L	LV-MAT-800-L075
LOBO VINIL NEGRO	4L	LV-MAT-800-L004
LOBO VINIL NEGRO	15L	LV-MAT-800-L015
LOBO PLAST P-2	0,75L	P2-SAT-100-L075
LOBO PLAST P-2	4L	P2-SAT-100-L004
LOBO PLAST P-2	15L	P2-SAT-100-L015
S5 PLUS	0,75L	SS-MAT-100-L075
S5 PLUS	4L	SS-MAT-100-L004
S5 PLUS	15L	SS-MAT-100-L015

Dipinti d'Interni



PLÁSTICAS INTERNI

NOME	FORMATO	CODICE
LOBO PLAST G-3 BLANCO	0,75L	G3-MAT-100-L075
LOBO PLAST G-3 BLANCO	4L	G3-MAT-100-L004
LOBO PLAST G-3 BLANCO	15L	G3-MAT-100-L015
LOBO PLAST SUPERCUBRIENTE BLANCO	4L	CU-MAT-100-L004
LOBO PLAST SUPERCUBRIENTE BLANCO	15L	CU-MAT-100-L015
PLASTICA INTERNI MATE	4L	IN-MAT-100-L004
PLASTICA INTERNI MATE	15L	IN-MAT-100-L015
PASTA PICAR NORMAL	4L	PP-MAT-100-L004
PASTA PICAR NORMAL	15L	PP-MAT-100-L015
S2 PLUS	0,75L	S2-MAT-100-L075
S2 PLUS	4L	S2-MAT-100-L004
S2 PLUS	15L	S2-MAT-100-L015



MONOCAPA

NOME	FORMATO	CODICE
MONOCAPA ROSA PALO	4L	MN-MAT-217-L004
MONOCAPA AZUL MAREA	4L	MN-MAT-705-L004
MONOCAPA BEIGE ARENA	4L	MN-MAT-101-L004
MONOCAPA OCRE GALLETA	4L	MN-MAT-401-L004
MONOCAPA VERDE AGUA	4L	MN-MAT-607-L004
MONOCAPA GRIS NIEBLA	4L	MN-MAT-821-L004
MONOCAPA BLANCO NUCLEAR	4L	MN-MAT-104-L004
MONOCAPA BLANCO PORCELANA	4L	MN-MAT-106-L004
MONOCAPA NEGRO	4L	MN-MAT-800-L004

Dipinti d'Interni



LOBO PLAST AN-10

NOME	FORMATO	CODICE
LOBO PLAST AN-10 BLANCO	0,75L	AN-MAT-100-L075
LOBO PLAST AN-10 BLANCO	4L	AN-MAT-100-L004
LOBO PLAST AN-10 BLANCO	15L	AN-MAT-100-L015

Primer



BASE SOLVENTE

NOME	FORMATO	CODICE
IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO ANTIOXIDANTE ROJO INGLÉS	0,75L	IA-MAT-201-L075
IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO ANTIOXIDANTE ROJO INGLÉS	5L	IA-MAT-201-L005
IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO ANTIOXIDANTE ROJO INGLÉS	20L	IA-MAT-201-L020
IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO ANTIOXIDANTE GRIS CLARO	0,75L	IA-MAT-801-L075
IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO ANTIOXIDANTE GRIS CLARO	5L	IA-MAT-801-L005
IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO ANTIOXIDANTE GRIS CLARO	20L	IA-MAT-801-L020
IMPRIMACIÓN SELLADORA	0,75L	SL-MAT-100-L075
IMPRIMACIÓN SELLADORA	5L	SL-MAT-100-L005
FIJADOR EPOXI	5L	FE-SSS-010-L005
FIJADOR EPOXI	20L	FE-SSS-010-L020
IMPRIMACIÓN EPOXI FOSFATO DE ZINC	0,75L	EZ-MAT-101-L075
IMPRIMACIÓN EPOXI FOSFATO DE ZINC	5L	EZ-MAT-101-L005
IMPRIMACIÓN EPOXI FOSFATO DE ZINC	20L	EZ-MAT-101-L020
GALPIZINC	0,75L	GZ-MAT-803-L075
GALPIZINC	5L	GZ-MAT-803-L005



A BASE D'ACQUA

NOME	FORMATO	CODICE
FIJADOR ACRILICO	0,75L	FA-SAT-010-L075
FIJADOR ACRILICO	4L	FA-SAT-010-L004
FIJADOR ACRILICO	20L	FA-SAT-010-L020
GALPISELLO	0,75L	GS-MAT-100-L075
GALPISELLO	4L	GS-MAT-100-L004
GALPISELLO	15L	GS-MAT-100-L015
EMULSIÓN PLÁSTICA CONCENTRADA	4L	EC-BRL-010-L004
EMULSIÓN PLÁSTICA CONCENTRADA	20L	EC-BRL-010-L020
GALPILOSER	20L	PL-SSS-010-L020

Smalti



SMALTO SINTETICO SATINATO

NOME	FORMATO	CODICE
ESMALTE SINTÉTICO RASO BLANCO (BASE A)	4L	SN-SAT-100-L004
ESMALTE SINTÉTICO RASO BLANCO (BASE A)	0,75L	SN-SAT-100-L075
ESMALTE SINTÉTICO RASO BASE B	4L	SN-SAT-111-L004
ESMALTE SINTÉTICO RASO BASE B	0,75L	SN-SAT-111-L075
ESMALTE SINTÉTICO RASO BASE C	4L	SN-SAT-011-L004
ESMALTE SINTÉTICO RASO BASE C	0,75L	SN-SAT-011-L075
ESMALTE SINTÉTICO RASO NEGRO	4L	SN-SAT-800-L004
ESMALTE SINTÉTICO RASO NEGRO	0,75L	SN-SAT-800-L075



SMALTO SINTETICO OPACO

NOME	FORMATO	CODICE
ESMALTE SINTÉTICO MATE BLANCO (BASE A)	4L	SN-MAT-100-L004
ESMALTE SINTÉTICO MATE BLANCO (BASE A)	0,75L	SN-MAT-100-L075
ESMALTE SINTÉTICO MATE NEGRO	4L	SN-MAT-800-L004
ESMALTE SINTÉTICO MATE NEGRO	0,75L	SN-MAT-800-L075



SMALTO SINTETICO BRILLANTE

NOME	FORMATO	CODICE
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE ROJO BERMELLÓN	4L	SN-BRL-204-L004
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE ROJO BERMELLÓN	0,75L	SN-BRL-204-L075
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE PARDO	4L	SN-BRL-405-L004
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE PARDO	0,75L	SN-BRL-405-L075
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE AMARILLO ORO	4L	SN-BRL-502-L004
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE AMARILLO ORO	0,75L	SN-BRL-502-L075
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE VERDE PRIMAVERA	4L	SN-BRL-602-L004
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE VERDE PRIMAVERA	0,75L	SN-BRL-602-L075
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE VERDE MÁQUINAS	4L	SN-BRL-604-L004
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE VERDE MÁQUINAS	0,75L	SN-BRL-604-L075
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE VERDE OSCURO	4L	SN-BRL-606-L004
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE VERDE OSCURO	0,75L	SN-BRL-606-L075
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE AZUL ULTRAMAR	4L	SN-BRL-703-L004
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE AZUL ULTRAMAR	0,75L	SN-BRL-703-L075
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE NEGRO	4L	SN-BRL-800-L004
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE NEGRO	0,75L	SN-BRL-800-L075
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE GRIS CLARO	4L	SN-BRL-801-L004
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE GRIS CLARO	0,75L	SN-BRL-801-L075
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE GRIS NAVAL	4L	SN-BRL-803-L004
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE GRIS NAVAL	0,75L	SN-BRL-803-L075
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE BLANCO (BASE A)	4L	SN-BRL-100-L004
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE BLANCO (BASE A)	0,75L	SN-BRL-100-L075
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE BASE B	4L	SN-BRL-111-L004
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE BASE B	0,75L	SN-BRL-111-L075
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE BASE C	4L	SN-BRL-011-L004
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE BASE C	0,75L	SN-BRL-011-L075



SMALTO LACCATO POLIURETANICO

NOME	FORMATO	CODICE
ESMALTE LACA POLIURETANO RASO BASE A	0,75L	LA-SAT-100-L075
ESMALTE LACA POLIURETANO RASO BASE A	4L	LA-SAT-100-L004
ESMALTE LACA POLIURETANO RASO BASE B	0,75L	LA-SAT-111-L075
ESMALTE LACA POLIURETANO RASO BASE B	4L	LA-SAT-111-L004
ESMALTE LACA POLIURETANO RASO BASE C	0,75L	LA-SAT-011-L075
ESMALTE LACA POLIURETANO RASO BASE C	4L	LA-SAT-011-L004
ESMALTE LACA POLIURETANO MATE BASE A	0,75L	LA-MAT-100-L075
ESMALTE LACA POLIURETANO MATE BASE A	4L	LA-MAT-100-L004
ESMALTE LACA POLIURETANO MATE BASE B	0,75L	LA-MAT-111-L075
ESMALTE LACA POLIURETANO MATE BASE B	4L	LA-MAT-111-L004
ESMALTE LACA POLIURETANO MATE BASE C	0,75L	LA-MAT-011-L075
ESMALTE LACA POLIURETANO MATE BASE C	4L	LA-MAT-011-L004



SMALTO A BASE D'ACQUA

NOME	FORMATO	CODICE
ESMALTE AL AGUA RASO BLANCO (BASE A)	0,75L	EA-SAT-100-L075
ESMALTE AL AGUA RASO BLANCO (BASE A)	4L	EA-SAT-100-L004
ESMALTE AL AGUA RASO BASE B	0,75L	EA-SAT-111-L075
ESMALTE AL AGUA RASO BASE B	4L	EA-SAT-111-L004
ESMALTE AL AGUA RASO BASE C	0,75L	EA-SAT-011-L075
ESMALTE AL AGUA RASO BASE C	4L	EA-SAT-011-L004
ESMALTE AL AGUA MATE BLANCO (BASE A)	0,75L	EA-MAT-100-L075
ESMALTE AL AGUA MATE BLANCO (BASE A)	4L	EA-MAT-100-L004
ESMALTE AL AGUA MATE BASE B	0,75L	EA-MAT-111-L075
ESMALTE AL AGUA MATE BASE B	4L	EA-MAT-111-L004
ESMALTE AL AGUA MATE BASE C	0,75L	EA-MAT-011-L075
ESMALTE AL AGUA MATE BASE C	4L	EA-MAT-011-L004



DIPINGE TUTTO

NOME	FORMATO	CODICE
LO PINTA TODO MATE BLANCO	0,70L	TD-MAT-100-L070
LO PINTA TODO MATE NEGRO	0,70L	TD-MAT-800-L070
LO PINTA TODO RASO BLANCO	0,70L	TD-SAT-100-L070
LO PINTA TODO RASO NEGRO	0,70L	TD-SAT-800-L070
LO PINTA TODO RASO MARRÓN	0,70L	TD-SAT-405-L070
LO PINTA TODO RASO VERDE BOTELLA	0,70L	TD-SAT-606-L070
LO PINTA TODO RASO GRIS	0,70L	TD-SAT-801-L070

Smalti



OXIFERRO

NOME	FORMATO	CODICE
OXIFERRO FORJA	0,75L	OF-BRL-800-L075
OXIFERRO FORJA	4L	OF-BRL-800-L004

Smalti industriali



GALPIGALV

NOME	FORMATO	CODICE
GALPIGALV BLANCO	4L	GG-BRL-100-L004
GALPIGALV BLANCO	0,75L	GG-BRL-100-L075
GALPIGALV ROJO INGLÉS	4L	GG-BRL-201-L004
GALPIGALV ROJO INGLÉS	0,75L	GG-BRL-201-L075
GALPIGALV ROJO BERMELLÓN	4L	GG-BRL-204-L004
GALPIGALV ROJO BERMELLÓN	0,75L	GG-BRL-204-L075
GALPIGALV VERDE OSCURO	4L	GG-BRL-606-L004
GALPIGALV VERDE OSCURO	0,75L	GG-BRL-606-L075
GALPIGALV NEGRO	4L	GG-BRL-800-L004
GALPIGALV NEGRO	0,75L	GG-BRL-800-L075



SMALTO AL CLORO GOMMA

NOME	FORMATO	CODICE
ESMALTE CLOROCAUCHO AMARILLO ORO	0,75L	CC-BRL-502-L075
ESMALTE CLOROCAUCHO AMARILLO ORO	4L	CC-BRL-502-L004
ESMALTE CLOROCAUCHO AMARILLO ORO	20L	CC-BRL-502-L020
ESMALTE CLOROCAUCHO BASE C	0,75L	CC-BRL-011-L075
ESMALTE CLOROCAUCHO BASE C	4L	CC-BRL-011-L004
ESMALTE CLOROCAUCHO BASE C	20L	CC-BRL-011-L020
ESMALTE CLOROCAUCHO BLANCO (BASE A)	0,75L	CC-BRL-100-L075
ESMALTE CLOROCAUCHO BLANCO (BASE A)	4L	CC-BRL-100-L004
ESMALTE CLOROCAUCHO BLANCO (BASE A)	20L	CC-BRL-100-L020
ESMALTE CLOROCAUCHO GRIS CLARO	0,75L	CC-BRL-801-L075
ESMALTE CLOROCAUCHO GRIS CLARO	4L	CC-BRL-801-L004
ESMALTE CLOROCAUCHO GRIS CLARO	20L	CC-BRL-801-L020
ESMALTE CLOROCAUCHO ROJO INGLÉS	0,75L	CC-BRL-201-L075
ESMALTE CLOROCAUCHO ROJO INGLÉS	4L	CC-BRL-201-L004
ESMALTE CLOROCAUCHO ROJO INGLÉS	20L	CC-BRL-201-L020
ESMALTE CLOROCAUCHO VERDE PERMANENTE	0,75L	CC-BRL-603-L075
ESMALTE CLOROCAUCHO VERDE PERMANENTE	4L	CC-BRL-603-L004
ESMALTE CLOROCAUCHO VERDE PERMANENTE	20L	CC-BRL-603-L020



SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE

NOME	FORMATO	CODICE
ESMALTE SECADO RÁPIDO BRILLANTE ROJO INGLÉS	4L	SR-BRL-201-L004
ESMALTE SECADO RÁPIDO BRILLANTE ROJO INGLÉS	20L	SR-BRL-201-L020
ESMALTE SECADO RÁPIDO BRILLANTE ROJO INGLÉS	0,75L	SR-BRL-201-L075
ESMALTE SECADO RÁPIDO BRILLANTE BLANCO (BASE A)	4L	SR-BRL-100-L004
ESMALTE SECADO RÁPIDO BRILLANTE BLANCO (BASE A)	20L	SR-BRL-100-L020
ESMALTE SECADO RÁPIDO BRILLANTE BLANCO (BASE A)	0,75L	SR-BRL-100-L075
ESMALTE SECADO RÁPIDO BRILLANTE BASE C	4L	SR-BRL-011-L004
ESMALTE SECADO RÁPIDO BRILLANTE BASE C	20L	SR-BRL-011-L020
ESMALTE SECADO RÁPIDO BRILLANTE BASE C	0,75L	SR-BRL-011-L075

Smalti industriali



SMALTO POLIURETANICO ALIFATICO

NOME	FORMATO	CODICE
ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO BRILLANTE ROJO BERMELLÓN	1L	PO-BRL-204-L001
ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO BRILLANTE ROJO BERMELLÓN	5L	PO-BRL-204-L005
ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO BRILLANTE ROJO BERMELLÓN	20L	PO-BRL-204-L020
ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO BRILLANTE AMARILLO ORO	1L	PO-BRL-502-L001
ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO BRILLANTE AMARILLO ORO	5L	PO-BRL-502-L005
ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO BRILLANTE AMARILLO ORO	20L	PO-BRL-502-L020
ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO BRILLANTE BLANCO (BASE A)	1L	PO-BRL-100-L001
ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO BRILLANTE BLANCO (BASE A)	5L	PO-BRL-100-L005
ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO BRILLANTE BLANCO (BASE A)	20L	PO-BRL-100-L020
ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO BRILLANTE BASE C	1L	PO-BRL-011-L001
ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO BRILLANTE BASE C	5L	PO-BRL-011-L005
ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO BRILLANTE BASE C	20L	PO-BRL-011-L020



SMALTO POLIURETANICO PER PAVIMENTI

NOME	FORMATO	CODICE
ESMALTE POLIURETANO SUELOS BLANCO	5L	PS-SAT-100-L005
ESMALTE POLIURETANO SUELOS BLANCO	20L	PS-SAT-100-L020
ESMALTE POLIURETANO SUELOS BASE C	5L	PS-SAT-011-L005
ESMALTE POLIURETANO SUELOS BASE C	20L	PS-SAT-011-L020



SMALTO EPOSSIDICO

NOME	FORMATO	CODICE
ESMALTE EPOXI BLANCO (BASE A)	4L	EP-BRL-100-L004
ESMALTE EPOXI BLANCO (BASE A)	20L	EP-BRL-100-L020
ESMALTE EPOXI ROJO INGLÉS	4L	EP-BRL-201-L004
ESMALTE EPOXI ROJO INGLÉS	20L	EP-BRL-201-L020
ESMALTE EPOXI VERDE PERMANENTE	4L	EP-BRL-603-L004
ESMALTE EPOXI VERDE PERMANENTE	20L	EP-BRL-603-L020
ESMALTE EPOXI GRIS CLARO	4L	EP-BRL-801-L004
ESMALTE EPOXI GRIS CLARO	20L	EP-BRL-801-L020
ESMALTE EPOXI BASE C	4L	EP-BRL-011-L004
ESMALTE EPOXI BASE C	20L	EP-BRL-011-L020



SMALTO EPOSSIDICO SPECIALE

NOME	FORMATO	CODICE
ESMALTE EPOXI ESPECIAL BLANCO (BASE A)	4KG	EE-SAT-100-K004
ESMALTE EPOXI ESPECIAL BLANCO (BASE A)	26KG	EE-SAT-100-K026
ESMALTE EPOXI ESPECIAL ROJO INGLÉS	4KG	EE-SAT-201-K004
ESMALTE EPOXI ESPECIAL ROJO INGLÉS	26KG	EE-SAT-201-K026



SMALTO ACRILICO AD ALTA COPERTURA

NOME	FORMATO	CODICE
ESMALTE ACRILICO ALTA CUBRICIÓN BLANCO	4L	AC-SAT-100-L004
ESMALTE ACRILICO ALTA CUBRICIÓN BLANCO	20L	AC-SAT-100-L020



SMALTO PER SEGNALETICA

NOME	FORMATO	CODICE
ESMALTE DE SEÑALIZACIÓN BLANCO	4L	SZ-SAT-100-L004
ESMALTE DE SEÑALIZACIÓN BLANCO	20L	SZ-SAT-100-L020
ESMALTE DE SEÑALIZACIÓN AMARILLO ORO	4L	SZ-SAT-502-L004
ESMALTE DE SEÑALIZACIÓN AMARILLO ORO	20L	SZ-SAT-502-L020

Speciali a base d'acqua



SPECIALI A BASE D'ACQUA

NOME	FORMATO	CODICE
ANTICONDENSACIÓN	0,75L	NC-MAT-100-L075
ANTICONDENSACIÓN	4L	NC-MAT-100-L004
ANTICONDENSACIÓN	15L	NC-MAT-100-L015
LOBO SLURRY	25KG	CONSULTAR DISPONIBILIDAD
LOBO PIST ROJO INGLÉS	4L	PT-SAT-201-L004
LOBO PIST ROJO INGLÉS	15L	PT-SAT-201-L015
LOBO PIST VERDE PERMANENTE	4L	PT-SAT-603-L004
LOBO PIST VERDE PERMANENTE	15L	PT-SAT-603-L015
LOBO PIST GRIS CEMENTO	4L	PT-SAT-822-L004
LOBO PIST GRIS CEMENTO	15L	PT-SAT-822-L015
GALPIFONDO ROSA	0,75L	GF-MAT-953-L075
GALPIFONDO ROSA	4L	GF-MAT-953-L004
GALPIFONDO ROSA	15L	GF-MAT-953-L015
GALPIFONDO GRIS	0,75L	GF-MAT-954-L075
GALPIFONDO GRIS	4L	GF-MAT-954-L004
GALPIFONDO GRIS	15L	GF-MAT-954-L015
GALPIFONDO ARENA	0,75L	GF-MAT-952-L075
GALPIFONDO ARENA	4L	GF-MAT-952-L004
GALPIFONDO ARENA	15L	GF-MAT-952-L015
GALPIFONDO VAINILLA	0,75L	GF-MAT-951-L075
GALPIFONDO VAINILLA	4L	GF-MAT-951-L004
GALPIFONDO VAINILLA	15L	GF-MAT-951-L015
GALPIPIEDRA ROSA	4L	GP-SAT-953-L004
GALPIPIEDRA ROSA	15L	GP-SAT-953-L015
GALPIPIEDRA GRIS	4L	GP-SAT-954-L004
GALPIPIEDRA GRIS	15L	GP-SAT-954-L015
GALPIPIEDRA ARENA	4L	GP-SAT-952-L004
GALPIPIEDRA ARENA	15L	GP-SAT-952-L015
GALPIPIEDRA VAINILLA	4L	GP-SAT-951-L004
GALPIPIEDRA VAINILLA	15L	GP-SAT-951-L015
COVER PLACK - ESPECIAL PLADUR	0,75L	CV-MAT-100-L075
COVER PLACK - ESPECIAL PLADUR	4L	CV-MAT-100-L004
COVER PLACK - ESPECIAL PLADUR	15L	CV-MAT-100-L015
GALPILUX ANTIBACTERIANA	0,75L	XA-SEM-100-L075
GALPILUX ANTIBACTERIANA	4L	XA-SEM-100-L004
GALPILUX ANTIBACTERIANA	15L	XA-SEM-100-L015
GALPILUX SÚPERLAVABLE	0,75L	XS-SEM-100-L075
GALPILUX SÚPERLAVABLE	4L	XS-SEM-100-L004
GALPILUX SÚPERLAVABLE	15L	XS-SEM-100-L015
GALPI PERFECT	0,75L	PE-SEM-100-L075
GALPI PERFECT	4L	PE-SEM-100-L004
GALPI PERFECT	15L	PE-SEM-100-L015
PURIFAIR	1L	PF-SSS-010-L001

Speciali a base di solvente



AISEL

NOME	FORMATO	CODICE
SUPERCOVER SPRAY	0,40KG	SC-MAT-100-K040
SUPERCOVER	5KG	SC-MAT-100-K005
SUPERCOVER	20KG	SC-MAT-100-K020
SUPERCOVER +	5KG	SP-MAT-100-K005
SUPERCOVER +	20KG	SP-MAT-100-K020
SUPERGUM	0,5KG	SG-SAT-100-K050
SUPERGUM	1KG	SG-SAT-100-K001
SUPERGUM	5KG	SG-SAT-100-K005
SUPERDILUYENTE	1L	SD-SSS-010-L001
SUPERDILUYENTE	5L	SD-SSS-010-L005
SUPERDILUYENTE	20L	SD-SSS-010-L020

Speciales a base de solvente



TIXOGALP

NOME	FORMATO	CODICE
TIXOGALP ANTIMANCHAS BLANCO	0,75L	TA-MAT-100-L075
TIXOGALP ANTIMANCHAS BLANCO	4L	TA-MAT-100-L004
TIXOGALP ANTIMANCHAS BLANCO	10L	TA-MAT-100-L010



SMALTO AL CLORO GOMMA PER PISCINE

NOME	FORMATO	CODICE
ESMALTE CLOROCAUCHO AZUL PISCINAS	0,75L	CC-BRL-701-L075
ESMALTE CLOROCAUCHO AZUL PISCINAS	4L	CC-BRL-701-L004
ESMALTE CLOROCAUCHO AZUL PISCINAS	20L	CC-BRL-701-L020



REPAINT

NOME	FORMATO	CODICE
REPAINT BLANCO WHITE	SPRAY	RP-SAT-000-S040
REPAINT NEGRO BLACK	SPRAY	RP-SAT-001-S040
REPAINT ROJO LOVE	SPRAY	RP-SAT-002-S040
REPAINT AZUL OCEAN	SPRAY	RP-SAT-003-S040
REPAINT CREMA SAND	SPRAY	RP-SAT-004-S040
REPAINT GRIS PEARL	SPRAY	RP-SAT-005-S040
REPAINT GRIS STONE	SPRAY	RP-SAT-006-S040
REPAINT AZUL BLUE NAVY	SPRAY	RP-SAT-010-S040
REPAINT BEIGE COOKIE	SPRAY	RP-SAT-016-S040
REPAINT NEGRO BLACK	0,5L	RP-SAT-000-L050
REPAINT BLANCO WHITE	0,5L	RP-SAT-001-L050
REPAINT ROJO LOVE	0,5L	RP-SAT-002-L050
REPAINT AZUL OCEAN	0,5L	RP-SAT-003-L050
REPAINT CREMA SAND	0,5L	RP-SAT-004-L050
REPAINT GRIS PEARL	0,5L	RP-SAT-005-L050
REPAINT GRIS STONE	0,5L	RP-SAT-006-L050
REPAINT AZUL BLUE NAVY	0,5L	RP-SAT-010-L050
REPAINT BEIGE COOKIE	0,5L	RP-SAT-016-L050
REPAINT BLANCO WHITE	1L	RP-SAT-000-L001
REPAINT NEGRO BLACK	1L	RP-SAT-001-L001
REPAINT ROJO LOVE	1L	RP-SAT-002-L001
REPAINT AZUL OCEAN	1L	RP-SAT-003-L001
REPAINT CREMA SAND	1L	RP-SAT-004-L001
REPAINT GRIS PEARL	1L	RP-SAT-005-L001
REPAINT GRIS STONE	1L	RP-SAT-006-L001
REPAINT BLUE NAVY	1L	RP-SAT-010-L001
REPAINT BEIGE COOKIE	1L	RP-SAT-016-L001

Vernici



BASE SOLVENTE

NOME	FORMATO	CODICE
BARNIZ HIDROFUGANTE	1L	HF-SSS-010-L001
BARNIZ HIDROFUGANTE	5L	HF-SSS-010-L005
BARNIZ HIDROFUGANTE	20L	HF-SSS-010-L020
BARNIZ FACHADAS	1L	BF-BRL-010-L001
BARNIZ FACHADAS	5L	BF-BRL-010-L005
BARNIZ FACHADAS	20L	BF-BRL-010-L020
FONDO TAPAPOROS NITROCELULÓSICO	0,75L	TN-SEM-010-L075
FONDO TAPAPOROS NITROCELULÓSICO	5L	TN-SEM-010-L005
FONDO TAPAPOROS NITROCELULÓSICO	20L	TN-SEM-010-L020
BARNIZ SINTÉTICO	0,75L	BS-BRL-010-L075
BARNIZ SINTÉTICO	5L	BS-BRL-010-L005
BARNIZ POLIURETANO PARQUET BRILLANTE	0,75L	PQ-BRL-010-L075
BARNIZ POLIURETANO PARQUET BRILLANTE	5L	PQ-BRL-010-L005
BARNIZ POLIURETANO PARQUET BRILLANTE	20L	PQ-BRL-010-L020
BARNIZ POLIURETANO PARQUET RASO	0,75L	PQ-SAT-010-L075
BARNIZ POLIURETANO PARQUET RASO	5L	PQ-SAT-010-L005
BARNIZ POLIURETANO PARQUET RASO	20L	PQ-SAT-010-L020
FONDO POLIURETANO	5KG	PF-SEM-010-K005
FONDO POLIURETANO	20KG	PF-SEM-010-K020

Vernici



A BASE D'ACQUA


NOME	FORMATO	CODICE
GALPIDECOR AL AGUA INCOLORO	4L	GD-SAT-010-L004
GALPIDECOR AL AGUA INCOLORO	0,75L	GD-SAT-010-L075
GALPIDECOR AL AGUA CASTAÑO	4L	GD-SAT-411-L004
GALPIDECOR AL AGUA CASTAÑO	0,75L	GD-SAT-411-L075
GALPIDECOR AL AGUA TECA	4L	GD-SAT-412-L004
GALPIDECOR AL AGUA TECA	0,75L	GD-SAT-412-L075
GALPIDECOR AL AGUA SAPELLI	4L	GD-SAT-413-L004
GALPIDECOR AL AGUA SAPELLI	0,75L	GD-SAT-413-L075
GALPIDECOR AL AGUA NOGAL	4L	GD-SAT-414-L004
GALPIDECOR AL AGUA NOGAL	0,75L	GD-SAT-414-L075
GALPIDECOR AL AGUA CAOBA	4L	GD-SAT-415-L004
GALPIDECOR AL AGUA CAOBA	0,75L	GD-SAT-415-L075
GALPIDECOR AL AGUA PINO	4L	GD-SAT-416-L004
GALPIDECOR AL AGUA PINO	0,75L	GD-SAT-416-L075
GALPIDECOR AL AGUA ROBLE	4L	GD-SAT-417-L004
GALPIDECOR AL AGUA ROBLE	0,75L	GD-SAT-417-L075
BARNIZ POLIURETANO AL AGUA BRILLANTE	4L	PA-BRL-010-L004
BARNIZ POLIURETANO AL AGUA BRILLANTE	0,75L	PA-BRL-010-L075
BARNIZ POLIURETANO AL AGUA RASO	4L	PA-SAT-010-L004
BARNIZ POLIURETANO AL AGUA RASO	0,75L	PA-SAT-010-L075

Diluenti



DILUENTI

NOME	FORMATO	CODICE
DILUYENTE UNIVERSAL	1L	DU-SSS-010-L001
DILUYENTE UNIVERSAL	5L	DU-SSS-010-L005
DILUYENTE UNIVERSAL	20L	DU-SSS-010-L020
DILUYENTE SINTÉTICO	1L	DS-SSS-010-L001
DILUYENTE SINTÉTICO	5L	DS-SSS-010-L005
DILUYENTE SINTÉTICO	20L	DS-SSS-010-L020
DILUYENTE CLOROCAUCHO	1L	DC-SSS-010-L001
DILUYENTE CLOROCAUCHO	5L	DC-SSS-010-L005
DILUYENTE CLOROCAUCHO	20L	DC-SSS-010-L020
DILUYENTE SIN OLOR	1L	SO-SSS-010-L001
DILUYENTE SIN OLOR	5L	SO-SSS-010-L005
DILUYENTE SIN OLOR	20L	SO-SSS-010-L020
DILUYENTE POLIURETANO	1L	DP-SSS-010-L001
DILUYENTE POLIURETANO	5L	DP-SSS-010-L005
DILUYENTE POLIURETANO	20L	DP-SSS-010-L020
DILUYENTE POLIURETANO RETARDANTE	1L	PR-SSS-010-L001
DILUYENTE POLIURETANO RETARDANTE	5L	PR-SSS-010-L005
DILUYENTE EPOXI	5L	DE-SSS-010-L005
DILUYENTE EPOXI	20L	DE-SSS-010-L020
DILUYENTE ELECTROSTÁTICO	20L	DT-SSS-010-L020
DILUYENTE ANTIVELO	1L	DA-SSS-010-L001
DILUYENTE ANTIVELO	5L	DA-SSS-010-L005
DILUYENTE ANTIVELO	20L	DA-SSS-010-L020



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

L'azienda si riserva il diritto di annullare la fornitura di un determinato prodotto qualora rilevi che lo stesso non soddisfa gli standard qualitativi interni. In questo caso GALPI contatterà il cliente per proporre un'alternativa.

Nel caso in cui non fosse possibile fornire tutti i prodotti richiesti nell'ordine per mancanza di scorte, GALPI contatterà il cliente per proporre diverse opzioni:

- 1 - La scelta di un prodotto alternativo, con caratteristiche simili al prodotto da sostituire.
- 2 - Tempo stimato fino alla disponibilità del prodotto.
- 3 - Annulla l'acquisto.

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Le spese di spedizione saranno gratuite per acquisti di importo minimo di 600 euro (IVA esclusa) purché vengano rispettati i tempi di consegna standard. Le consegne express vengono addebitate separatamente.

La merce viaggia a rischio e spese dell'acquirente, anche se spedita in porto franco, e deve essere controllata ed esaminata prima di accettarne il ricevimento. Eventuali rotture, ammanchi, perdite o ritardi verificatisi durante il trasporto dovranno essere segnalati al trasportatore al momento della consegna e successivamente a GALPI. Per fare ciò, il cliente ha 48 ore di tempo dal ricevimento della merce per presentare a GALPI (orders@galpi.com) i reclami relativi a rotture, merce mancante o altri danni.

RESI

Non saranno accettati resi non comunicati ed accettati da GALPI. Le comunicazioni dovranno essere effettuate tramite il rappresentante commerciale assegnato o via email (pinturas@galpi.com).

I colori realizzati su misura non possono essere resi, salvo difetti non inerenti al colore richiesto.

GALICIA DE PINTURAS



**Se non trovate ciò di cui avete bisogno,
contattateci e vi forniremo informazioni su
tutta la nostra gamma di prodotti e sulla
produzione di soluzioni personalizzate.**

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti: www.galpi.com

Estrada Generoso Dominguez, 18
Tameiga – Mos, 36416
986 332 270
pedidos@galpi.com

